



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности
52411002 Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 20м



Описание модельного ряда:

Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	52411002	Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 20м	По запросу
Кронштейн для поплавков MS:	52411006	Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	По запросу



[Скачать каталог](#)



[Скачать руководство по эксплуатации](#)



[Скачать сертификат](#)



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	52411002
Наименование продукта:	Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 20м
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Материалы	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый
Монтаж	
Температура окружающей среды:	до 80 °C
Max глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	20 м
Рекомендуемые принадлежности	
Кронштейн для поплавков MS:	52411006

Автоматика и принадлежности




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
52411002 Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 20м**



Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.